Puntofer

lavoro - casa - tempo libero

Promo anno XI nºl Primavera 2019



EXCEL



ASPIRAPOLVERE BIDONE PP

Watt 1250 - Potenza aspirazione kPa 15 Serbatoio Polipropilene I 15 Ganci ABS attacco mm 32 Per solidi e liquidi - Funzione soffiante Ruote piroettanti - Dotazione accessori, filtro sacchetto e filtro spugna

Cod. 77504







DECESPUGLIATORE DP26

2T - cc 25,4 - kW 0,70 - Peso kg 6,0 - Carburatore membrana Accensione elettronica - Frizione automatica - Dispositivo antivibrante Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

Cod. 98912



CARRIOLA VASCA PLASTICA VERDE

Capacità I 100 - Telaio acciaio - Tubolare verniciato mm 30x1,5 Vasca polipropilene indeformabile rinforzata - Cerchione in plastica Cod. 77502





SCALA DOMESTICA ALLUMINIO TITANICA

Montanti alluminio sezione mm 40x24 Gradini extra large cm 12 piano zigrinato Fissaggio gradini con rullatura senza rivetti Tiranti nylon - Staffa vaschetta multiuso Piattaforma acciaio con zigrinatura antiscivolo Piedini antiscivolo Norme EN 131 Portata max kg 150

Cod. 71611 Gr.3 -71612 Gr.4 -71613 Gr.5 -71614 Gr.6 -71615 Gr.7 -71616 Gr.8







SILICONE ACETICO TRASPARENTE MULTIUSO SAM

Silicone acetico monocomponente a basso modulo Resistente a muffa ed invecchiamento Adatto per vetro, serramenti, giunti piastrelle, smalto, clinker e alluminio anodizzato







LUBRIFICANTE SPRAY WD40 ML 100

Idrorepellente - Anticorrosivo - Lubrificante Sbloccante - Detergente bomboletta spray



TUBO MAGLIATOP ANTI-TORSION

PVC 5 strati - Rinforzo poliestere magliato anti torsione Atossico - Flessibile e resistente allo schiacciamento Anti UV e anti alga - Pressione massima scoppio bar 27

Cod. 60217 5/8" m 15-59535 5/8" m 25-59536 5/8" m 50







SET DOC OB Getto regolabile a vite - Innesto rapido maschio Composizione: 1 lancia diritta, 1 raccordo rapido 1 raccordo rapido - Aquastop 1 presa rubinetto F3/4"

Cod. 73253





SUPPORTO PARETE PLASTICA OB

Struttura plastica Fissaggio a parete con tasselli Alloggiamento porta attrezzi

Cod. 73239







POMPA DEA INNOVA L 2

Serbatoio PET trasparente - Peso kg 0,4 Getto ottone regolabile ed orientabile Pressione bar 2,0 - Valvola scarico pressione



Compatto e leggero Diametro interno mm 9,5 ca Pressione esercizio bar min 1 max 4 Pressione scoppio bar 20 Temperatura utilizzo -10°+50°

Cod. 73047 1/4" m 7,5/15-73048 1/4" m 10,0/20-73049 1/4" m 15,0/30



Batteria transistor volt 9 - 1 linea Programmazione max 60 minuti giornaliera Filtro lavabile - Pressione max bar 12

Cod. 36820





POMPA LIBECCIO

Serbatoio e pompante nylon Getto nylon regolabile Lancia con impugnatura a leva Valvola di sicurezza - Spallabile

Cod. 34199 | 6-34200 | 8





a partire da

IRRORATRICE PLASTICA DIANA

Serbatoio nylon graduato - Pompante nylon Canna alluminio - Azionamento leva Dx/Sx Impugnatura plastica chiusura leva

Getto nylon regolabile Cod. 34194 | 12-34195 | 16-34196 | 20





AVVOLGITUBO CARRELLO VUOTO OB

Portata m 45 tubo 1/2" - Tamburo ABS Supporto acciaio verniciato Dimensioni cm 45x40 h 77,0 Ruote trasferimento

LAVORO - CASA - TEMPO LIBERO





FORBICE ERBA REGOLABILE INOX

Manici materiale termoplastico antiscivolo Impugnatura inferiore avvolgente Lame inox orientabili 7 posizioni Pulsante rapido blocco lama

Cod. 99834





SVETTATOIO F2 LAMA TEFLON

Struttura dura alluminio Lama teflon taglio passante - Manici rivestiti Fermo chiusura - Lunghezza mm 220

Cod. 09185

osperplast*







POWERGEAR X UPX86

Taglio passante - Blocco sicurezza Angolo taglio regolabile 230°

Impugnatura SoftGrip e base antiscivolo Adatto per taglio rami verdi fino mm 32

Manico alluminio telescopico cm 240/400

Supporto lama colore arancio - Peso g 1900

Taglio passante - Lama teflon Funzionamento a cricco con sforzo ridotto Impugnatura inferiore avvolgente Capacità taglio legno verde mm 22 Lunghezza mm 210 - Peso g 260 circa

Lame acciaio rivestimento antiaderente PTFE

SVETTATOIO BYPASS SINGLESTEP P26

Lame acciaio carbonio rivestimento antiaderente

taglio rami verdi fino mm 20 - Lunghezza mm 208

Impugnatura ergonomica - Chiusura a leva - Adatto per

Taglio passante - Angolazione lame 30°

Cod. 93918

Cod. 75907

Peso g 200

Cod. 59963





COMPOSTIERA COMPOGREEN

Dimensioni cm 72x72 h 83 - Capacità I 380 1 sportello superiore per carico scarti 1 sportello inferiore per scarico composto Polipropilene colore verde Fornita senza griglia





CAPPELLO APICOLTORE

Doppio telaio metallo flessibile Rete nylon colore verde scuro Tessuto mimetico superiore Peso g 46

Cod. 75868







stefanplasi **HELPY CART**

Struttura polipropilene - Impugnatura centrale Maniglie laterali - Ruote trasferimento Piedistallo posteriore - 4 attacchi ferma carico Attacco portascopa - Dimensioni cm 59x53 h 88 Adatto per giardinaggio

Cod. 72715





CARBONELLA BRIQUETTE KG 3

Carbone di legna vegetale pressata Accensione rapida Rilascio costante e prolungato del calore Resa superiore rispetto classica carbonella Cod. 75604











RASAERBA BRICO RMS099

4T - cc 94 - kW 1,6 - Valvole in testa Larghezza taglio cm 41 - Telaio acciaio Taglio regolabile - 3 altezze di taglio Ruote anteriori diametro 6" posteriori 6' Freno motore - Sacco raccoglierba I 40 Trazione a spinta

Cod. 62220



EXCEL







Watt 250 - Larghezza taglio cm 25 Impugnatura fissa - Testina 2 fili mm 1,2 Snodo centrale pighevole salvaspazio Cavo alimentazione cm 35

Cod. 53485

Peso kg 2,5

Cod. 52599







Testina 2 fili mm 1,6 - Asta allungabile Avanzamento filo automatico a pressione Impugnatura regolabile









FILO NYLON SEGHET

Adatto per decespugliatori Particolarmente resistente Profilo seghettato Ideale per erba resistente e rovi Cod. 73797 mm 3,0 m 24



CESOIA BATTERIA ISIO

Tensione volt 3,6 - Peso kg 1,2 Lama taglio frontale mm 80 Spessore massimo taglio mm 8 Batteria Litio durata 50' - Ricarica h 3,5 Dotazione custodia Cod. 63317





Tomaia scamosciata forata - Fodera TEXELLE Suola PU antiabrasione - Puntale acciaio Lamina acciaio INOX Antistatica Plantare forato EVA tessuto Colore beige - Protezione classe S1P

Cod. 71033 n.36-71034 n.37-71035 n.38-71036 n.39-71037 n.40-71038 n.41 71039 n.42-71040 n.43-71041 n.44-71042 n.45-71043 n.46-71044 n.47-71045 n.48



Suola TPU antiabrasione Puntale alluminio - Lamina antiperforazione Antistatica - Antiscivolo

Colore nero/giallo - Protezione classe S1 Cod. 72667 n.36-72668 n.37-72669 n.38-72670 n.39-72671 n.40-72672 n.41

72673 n.42-72674 n.43-72675 n.44-72676 n.45-72677 n.46



BLU WASHING

Cotone Denim 98% Elastan 2% Tessuto Jeans Stretch 2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali + portametro Chiusura anteriore lampo e bottone Cod. 75733 M-75734 L-75735 XL-75736 XXL





LEVEL GRIGIO

Cotone 35% Poliestere 65% g/mg 250 Tessuto All Season colore grigio 2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale Portametro - Elastico in vita Doppia cucitura

Cod. 75745 M-75746 L-75747 XL-75748 XXL





PANTALONE COTONE LEVEL BLU

Cotone 35% Poliestere 65% g/mq 250 Tessuto All Season colore blu 2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale Portametro - Elastico in vita Doppia cucitura

Cod. 75749 M-75750 L-75751 XL-75752 XXL





GRIGIO BASSE S1P

Tomaia tessuto rete e crosta Fodera AIRPLUS - Suola PU antiabrasione Intersuola PU espanso Puntale acciaio - Lamina antiperforazione Antistatica antiscivolo

Plantare EVA - Protezione classe S1P - Colore grigio

Cod. 75579 n.35-75580 n.36-75581 n.37-75582 n.38-61341 n.39-61342 n.40-61343 n.41 61344 n.42-61345 n.43-61346 n.44-61347 n.45-61348 n.46-69806 n.47-75583 n.48



GUANTI TUTTOFIORE EXTRA Palmo e dorso fiore bovino - Colore bianco Elastico stringipolso interno orlato Pelle morbida grado AB - DPI classe II EN 388 - Prestazione 3122

Cod. 73729 Tagl. 8 -73730 Tagl. 9-73731 Tagl. 10-73732 Tagl. 11





GUANTI NITRILE GRIGI

Filo nylon continuo - Rivestimento nitrile Polsino elastico - Leggero e confortevole DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4121

Cod. 91561 Tagl. 7-91562 Tagl. 8-91563 Tagl. 9-91564 Tagl. 10





TUTA POLIPROPILENE

Tessuto non tessuto polipropilene 100% monouso Calandratura a caldo - Trattamento antistatico Cappuccio fisso con elastico Chiusura con cerniera - Elastico caviglie e polsi Peso g/mq 40 - DPI classe I

Cod. 68922 L blu-68923 XL blu-68924 XXL blu-68921 L bianca-91558 XL bianca-91559 XXL bianca







Altezza regolabile Sistema aggancio 1 punto Attenuazione rumore dB 26 Norme EN 352-1





BIANCO SAS280

Silicone acetico monocomponente a basso modulo Resistente ad agenti chimici ed acqua Antimuffa con funghicida









SCHIUMA POLIURETANICA IK/750M

Monocomponente - Rendimento fino a I 50 Resistente a temperature -40°/+80° Adatta in edilizia, serramentistica ed isolamento termoacustico - Erogazione manuale





Cod. 51423



ADESIVO MAX REPAIR G 20

Resistente a temperature -40°/+120°

Adesivo universale riempitivo e flessibile

SIGILLANTE BAGNO SANO ML 100

Adatto per sanitari, lavelli, piani cottura, ecc.

Resistente all'acqua battente, detergenti,

Sigillante siliconico acetico

oli di cottura, grassi e vapori

Resistente alla muffa

Cod. 71943



Privo di solventi

Cod. 64798

COLLA SUPER ATTAK ORIGINAL G 3

Adesivo universale istantaneo Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta

Cod. 19384





nnovative solutions

TASSELLO CHIMICO FIS PE SF 300T

Ancorante chimico poliestere senza stirene Non adatto in ambienti umidi Utilizzo con pistola silicone - Per carichi medi

Cod. 77883





TASSELLO CHIMICO VE 300T

Ancorante chimico vinilestere senza stirene Adatto anche in ambienti umidi Adatto per applicazioni su muratura piena e forata con barre filettate M6/M12 e calcestruzzo non fessurato con barre filettate M8/M16

Temperatura lavoro -40°C/+120°C - Certificazione ETA CE

Cod. 77885





Cod. 91097



CRISTAL HT CARTUCCIA

PISTOLA SILICONE

APERTA GIREVOLE

Avanzamento a frizione

Struttura semiaperta - Telaio girevole

Corpo lega e acciaio

Adesivo di montaggio e sigillante Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide Non schiuma - Verniciabile - Inodore Senza solventi - Elevatissima presa iniziale Buona resistenza raggi UV - Garanzia 25 anni Cod. 05954







COLLA MULTIUSO SPRAY 106

Prodotto di elevata qualità - Valvola regolabile Azione rapida - Idoneo su metalli, plastica, legno, vetro e carta



LAVORO - CASA - TEMPO LIBERO





a partire d PITTURA TEMPERA FARFALLA

Pittura murale per interni Traspirante e semilavabile

Cod. 19574 | 2,5-19575 | 5-19576 | 14





NASTRO MASCHERATURA MSK 6127

Nastro in carta per mascherature generiche Supporto in carta impregnata bianca g/mg 52 Adesivo gomma naturale secca e resine Spessore mm 0,100 - Allungamento 6%

Cod. 59677 mm 25 m 50-58673 mm 30 m 50-58674 mm 50 m 50







TELO COPRITUTTO POLIETILENE LDPE

Telo multiuso polietilene rigenerato Finitura opaca - Monouso

Cod. 61637





Formulazione di qualità per la diluizione di vernici e smalti sintetici, oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici Utilizzabile come sgrassante per pulizia supporti metallici pre verniciatura Basso contenuto clorurati

Cod. 77827 | 0,5-77828 | 1-77829 | 5








Tessuto poliestere h 25 Dimensioni rullo mm 200x62 Completo di impugnatura e griglia plastica

Cod. 52489





SVERNICIATORE REMOVER

Sverniciatore universale senza cloruro di metilene Applicabile a pennello o spatola anche su superfici verticali - Indicato per asportare vernici, pitture e smalti di ogni genere su legno e metalli

Cod. 53748







Stucco pronto all'uso Adatto per stuccare muri e legno Uso interno

Cod. 30570 g 250-30571 g 500-30569 g 1000





Manico plastica bicolore - Ghiera ramata Setola bionda mista Krex - Spessore mm 15

Cod. 91842 mm 20-91843 mm 30-91844 mm 40 91845 mm 50-91846 mm 60-91847 mm 70





a partire d

Manico e supporto plastica - Ghiera cromata Pura setola bionda Gancio appoggio contenitore vernice Adatto per idropitture

Cod. 51983 cm 3x7-51984 cm 3x12-52485 cm 4x14-51986 cm 5x15





PANNO FELTRO

Feltro accoppiato a film politene - Peso g/mq 220 Adatto per protezione pavimenti e parquet da pitture e caduta oggetti Altamente assorbente - Lavabile - Ripiegabile e riutilizzabile Cod. 96312 h 100 m 3-69043 h 100 m 10-96313 h 100 m 25-72234 h 100 m 50



P POSITION L20

HP 2,0 - kW 1,5 - Bar 10 - I/min 220 - Giri 2850 Peso kg 25 - Dimensioni 610x310 h 580 Coassiale lubrificato - Serbatoio I 24 Regolatore pressione - 2 manometri Spia indicatore livello lubrificante Valvola spurgo condensa - Carrellato Cod. 73706

COMPRESSORE LT 50 HP2 CL1 **MONTECARLO L20**

HP 2,0 - kW 1,5 - Bar 10 - I/min 220 - Giri 2850 Peso kg 33 - Dimensioni 770x430 h 660 Coassiale lubrificato - Serbatoio I 50 Regolatore pressione - 2 manometri Spia indicatore livello lubrificante Valvola spurgo condensa - Carrellato

Cod. 73707





Potenza W 750 - Peso kg 1,8 Diametro mola mm 115 Velocita' giri/min 11000 Impugnatura laterale Vibration Control dx/sx Testata ingranaggi ribassata

Cod. 72815



Pulsante blocco mola - Sicurezza anti riavvio

Cod. 73108

EXCEL



SMERIGLIATRICE 115 SM500

Potenza W 500 - Peso kg 1,3 Diametro mola mm 115 - Perno portamole M14 Velocità giri/min 12000 Pulsante blocco mola Impugnatura laterale 2 posizioni dx/sx

Cod. 60575



LEVIGATRICE MULTI PMF220CE

Potenza W 220 - Peso kg 1,1 Angolo oscillazione 2,8° - Orbite/min 15000/20000 Adatta per levigatura e tagli universali Rotella preselezione numero giri Regolatore di profondità Dotazione: 6 fogli abrasivi, 2 lame, 1 piastra

Cod. 77642





TRAPANO BATTERIA BATTENTE M8301DWE RED

Tensione V 18 - Peso kg 1,7 - 2 batterie Li Ah 1,5 Reversibile - Mandrino autoserrante mm 13 2 velocità giri/min 0/400 0/1400 - Percussione Torsione max Nm 42 - 16 regolazioni Foratura legno mm 36, acciaio mm 13, cls mm 13 Impugnatura ergonomica softgrip - Valigetta

Cod. 73762



TRAPANO BATTERIA V12.0 LITIO TB120

Tensione V12,0 - Ah 1,3 - 1 batteria Litio - Led Variatore elettronico - Reversibile 2 velocità - Velocità giri/min 0/350 0/1350 -Freno elettrico - Mandrino autoserrante 10 Frizione 18 posizioni - Tempo ricarica h 3/5 Dotazione inserti e punte

Cod. 74895



TRAPANO BATTERIA V14,4 LITIO TB144 Tensione V14.4 - Ah 1.3 - 1 batteria Litio - Led

Variatore elettronico - Reversibile 2 velocità - Velocità giri/min 0/400 0/1500 Freno elettrico - Mandrino autoserrante 10 Frizione 16 posizioni - Tempo ricarica h 3/5 Dotazione inserti e punte - Presa USB



Cod. 74705

Cod. 69159



EXPLORER WKL-1

Struttura ABS - Lampadina tecnologia Led 8+1 led 235 lumen - Fascio luce ANSI m 8 Alimentazione 3 pile stilo AA incluse Autonomia h 7 - Gancio

Supporto magnetico regolabile 90° Magnete posteriore - Regolazione intensità

Cod. 73595





BANCO LAVORO PIEGHEVOLE

Struttura acciaio verniciato mm 20x20 2 piani lavoro MDF cm 10x60x1,8 Apertura totale massima piani di lavoro cm 24 4 morsetti in plastica - Supporto utensili Pieghevole - Portata kg 100

Cod. 73782







@M±r



Adatta per uso alimentare

Pompa 3 pistoni assiali testata alluminio

Dispositivo Total Stop - Gancio portatubo

Ruote trasferimento e maniglia superiore



CV CORTE PEZZI 9 Serie 9 chiavi Torx con foro corte

Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica Composizione: 10-15-20-25-27-30-40-45-50

SCAFFALE KIT RIPIANI LEGNO Scaffale in Kit fissaggio ad incastro

Composizione: 5 ripiani legno MDF cm 90x40x4

Struttura acciaio zincato mm 0,65

Cod. 97810





7 CASSETTI

Struttura acciaio verniciato spessore mm 0,8 Dimensioni cm 77x46 h 88 - Peso kg 39,3 Cassetti acciaio verniciato mm 0,6: 4 piccoli cm 55x41 h 5 - 2 medi cm 55x41 h 10 1 grande cm 55x41 h 19 - Ruote diametro mm127: 2 fisse + 2 piroettanti- Piano lavoro ABS 9 scomparti Maniglia acciaio verniciato - 2 chiavi

Cod. 76747





SHAMPOO SUPER SHAMPOO

Formula ad elevata concentrazione Specifico per pulizia sporco pesante da strada e incrostazioni

Cod. 52491













SPRUZZATORE L 0,5 Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato Ideale per tutte le superfici - Concentrato Può essere utilizzato puro o diluito in funzione della superficie da trattare Confezione con spruzzatore Cod. 91259







Spugna grana grossa colore tabacco Morbida ed elastica non danneggia la carrozzeria - Impugnatura a violino per accurato lavaggio Cod. 75590





GARDENING



CAFFETTIERA MISS MOKA WOODY

Alluminio - Manico e pomolo in bachelite Guarnizione in silicone Non lavabile in lavastoviglie

GUANTI DOMESTICI LATTICE

Grip diamante su palmo e dita

dita mm 0,48 Peso g 48/paio

Cod. 77836 6/6,5-77837 7/7,5-77838 8/8,5

Lattice naturale - Interno floccato cotone

Polsino arrotolato antigoccia - Resistenti - Riutilizzabili Ideali per pulizie- Spessore palmo mm 0,36

Cod. 74671 1 tazza-74672 2 tazze-74673 3 tazze-74674 6 tazze

a partire da





ACCENDIGAS USB ELEKTRO FLEX

Accendigas elettrico con canna flessibile Ricaricabile tramite USB - Antivento e antiacqua Lunghezza cm 22 - Colori assortiti: rosso e nero

Cod. 77385





GEL SANITARI CERAMIC

Disincrostante acido in gel Formulazione a base di miscele di acidi tamponati Rimuove calcare, incrostazioni, macchie gialle e ossidazioni dalla ceramica dei sanitari - Ideale per pulire e lucidare rubinetterie inox Adatto anche per pulizia pavimenti

Cod. 76286





BILANCIA CUCINA ROMA SILVER

Suddivisione g 1 - Display LCD grande Struttura plastica - Piano vetro - Funzione tara Spegnimento automatico Alimentazione 2 pile ministilo AAA incluse Garanzia 5 anni

Cod. 71482

.Jolly











VERDEMEC CON MANICO

Fibre PPL - Colore verde Guaina in plastica con punti metallici Manico plastica cm 110 Lunghezza setole con base cm 35 Uso Professionale

Cod. 31070





Cod. 77749





CAVO USB RICARICA SMARTPHONE/APPLE

Cavo ricarica e trasferimento dati Compatibile con Iphon 5 e successivi, Ipad retina display e successivi, Ipod nano 7th Generation, Samsung, HTC, Sony, Nexus, Nokia, Motorola, Huawei LG, Kindle e tutti i dispositivi lightning e micro USB Adatto anche per sincronizzazione e trasferimento dati dal dispositivo al PC Lunghezza cm 100 - Colore bianco Cod. 77015





RIPETITORE SEGNALE WIFI

Ripetitore domestico segnale wifi 2 antenne integrate - Portata fino 300 Mbps Standard IEEE 802.11 b/g/n 2.4 Ghz Porta Ethernet RJ45 10/100 Mbps Sicurezza WPA e WPA2 - Alimentazione volt 230

LAVORO - CASA - TEMPO LIBERO





STENDIPANNI COLONNA TOWER

Peso kg 3,6 - Con ruote - Acciaio verniciato Riducibile in larghezza

Cod. 70258 3 piani cm 68x68 h 112-70259 4 piani cm 68x68 h 155





ASSE STIRO MEDIUM

Struttura sezione mm 22 - Peso kg 5,8 Griglia inferiore portabiancheria Portaferro - Garanzia 5 anni

Cod. 70062



a partire da

PORTABIANCHERIA PRIMAVERA

Polipropilene - Con coperchio - Impilabile 150 cm 34x35 h 54

Cod. 48582 bianco-63616 lampone-63618 verde-63617 turchese





Watt 2000 - Piastra acciaio inox Vapore regolabile e colpo di vapore Vaporizzazione verticale Capacita' serbatoio ml 180

Cod. 63857





CARTA 3V TRITONE

Carta ovattata pura cellulosa 3 veli Strappi 220 cm 24x22 - Alto potere assorbente Adatta per uso alimentare

Cod. 02336





STYLE COMPACT

Suddivisione da g 100 - Convertitore kg/Lb Display LCD grande - 5 anni garanzia Ampia pedana in vetro di sicurezza Accensione/spegnimento automatico Alimentazione 1 batteria litio CR2032 inclusa

Cod. 77533





Struttura alluminio e gradini in acciaio Gradini cm 30x21 con tappetino antiscivolo Blocco sicurezza - Portata kg 150 Altezza ultimo gradino cm 46/69/92 Conforme D.Lgs 81/08 EN14183

Cod. 75765 2 gradini-75766 3 gradini-75767 4 gradini





Gambe acciaio mm 14 Giunti plastica colore viola Alette laterali - Stenditura m 20

Cod. 70790





MOCIO SET COMPLETO ROSSO

Secchio rotondo I 12 - Manico ferro Strizzatore - Mocio cotone g 160 Manico cm 120









Spray autodifesa base peperoncino Getto massimo m 2 nebulizzato Potenza Scoville 800000 Dimensioni cm 2,2 h 8,8 Conforme DL 103/2011

Cod. 76916





478

AUTODIFESA ANIMAL DEFENDER

Dissuasore autodifesa elettro cutaneo Tensione volt 180000 Amp 9,8 Alimentazione 1 pila transistor volt 9 inclusa Temperatura massima 80° Adatto per protezione contro animali Utilizzabile anche come accendigas Divieto di porto in luoghi pubblici

Cod. 76922

Cod. 76921



PISTOLA SCACCIACANI PUNISHER P92

Pistola a salve modello semi automatico Struttura zama verniciata colore nero Calibro mm 8 - Caricatore bifilare 16 colpi Sfogo fiammata Top Firing Dimensioni cm 21,5 h 13,7 - Peso g 1100 Conforme nota ministeriale n.10 C.N/50 4598-E-81 del 27.01.82 seduta n.63 - Libera vendita



Puntoffer[®] lavoro - casa - tempo libero



